

试卷代号:24153

座位号

国家开放大学2023年春季学期期末统一考试

学前卫生学基础 试题

2023 年 7 月

题 号	一	二	三	四	总 分
分 数					

得 分	评卷人

一、单项选择题(本题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。请在给出的
选项中,选出最符合题目要求的一项)

1. 学前儿童的咽鼓管比成人的短、粗,位置水平,所以其咽、喉和鼻腔发生感染时,病菌易侵入中耳,引起()。
- A. 弥漫性外耳炎 B. 中耳炎
C. 耳廓软骨膜炎 D. 外耳道疳
2. ()问题被称为“当前我国儿童健康的头号威胁”。
- A. 铅中毒 B. 食物中毒
C. 硝酸盐中毒 D. 药物中毒
3. 若在学前儿童时期,睡眠不足或其他原因会导致学前儿童生长激素分泌不足,进而使其生长迟缓,身材矮小,甚至患()。
- A. 呆小症 B. 巨人症
C. 侏儒症 D. 甲亢
4. 下列因素中,影响生长发育的基本因素是()。
- A. 遗传因素 B. 营养因素
C. 疾病因素 D. 体育锻炼
5. 缺乏()时,可引起口角炎。
- A. 维生素 A B. 维生素 B1
C. 维生素 B2 D. 维生素 C
6. 学前儿童需要通过努力完成目标,从而获得成就感,这属于马斯洛需要层次理论中的()需要。
- A. 安全 B. 归属与爱
C. 尊重 D. 自我实现
7. 下列疾病中,不属于传染病的是()。
- A. 水痘 B. 手足口病
C. 龋齿 D. 细菌性痢疾

8. 教师根据学前儿童的年龄特点、学习与发展目标,安排大班在()分钟左右完成教
学内容。

- A. 15 B. 20
C. 25 D. 30
9. 幼儿期是指()。
- A. 1 岁前 B. 1—2 岁
C. 2—3 岁 D. 3—6 岁
10. 以下不属于伤害发生的生源性因素的是()。
- A. 年龄 B. 性别
C. 家庭 D. 心理特征
11. 3 岁以下的学前儿童可用()测量身长。
- A. 身高计 B. 卷尺
C. 皮尺 D. 量床
12. 用敷料直接压迫出血部位,再用绷带加压包扎,属于()。
- A. 间接压迫法 B. 直接压迫法
C. 控制出血法 D. 包扎止血法
13. 学前儿童在假期后行为习惯的松懈,通常是由假期家庭习惯与幼儿园习惯不一致所致,往往需要通过一段时间的调整,建立新的作息,这属于()。
- A. 始动调节 B. 优势法则
C. 动力定型 D. 保护性抑制
14. ()是判断神经系统损伤的可靠体征之一。
- A. 意识状态 B. 运动能力
C. 疼痛叙述 D. 局部伤情
15. 下列属于消化系统疾病的是()。
- A. 单纯性肥胖症 B. 鹅口疮
C. 肺炎 D. 单纯性疱疹

得 分	评卷人

二、判断题(本题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。以下叙述中,你
认为正确的选“√”,错误的选“×”)

16. 《健康儿童行动计划 2018—2020 年》中,“培养儿童健康生活方式”成为重点推进行动项目“儿童健康促进行动”的重点内容。()
17. 学前儿童的心脏占体重的比例小于成人,心排血量较多,心率快。()
18. 乳牙牙釉质薄,牙本质较松软,易生龋齿。()
19. 学前儿童的尿道黏膜柔嫩,弹性组织发育也不完全,尿路黏膜容易损伤和脱落。()
20. 测儿童身高应以厘米(cm)为单位记录,精确到个位。测量误差不得超过 1cm。()
21. 生长发育是指发育过程达到一个比较完备的阶段,标志着个体在形态、生理、心理上全面达到成人水平。()

22. 80%的儿童哮喘是由过敏引发的,其中大部分是由螨虫过敏引发的,如接触猫,受到香烟、蚊香等过敏原的刺激。()
23. 氟能增强牙齿的抗龋性能,可以通过适当涂氟预防龋齿。()
24. 学前儿童读写连续用眼时间不宜超过 90 分钟。()
25. 钙是必需微量元素,也是人体中含量最多的微量元素。()
26. 成人的喂养态度、方式和行为被认为是影响学前儿童的饮食行为最重要的因素。()
27. 吸吮是一种原始的本能反射,婴儿早期便会出现吸吮行为,一般到了 3 岁以后,这一行为会自行消失。()
28. 不要将学前儿童单独置于餐桌、床、椅子等高处,清除地上电线、绳索等杂物,保证室内和走廊有充足的照明,可以有效地预防儿童跌落伤害。()
29. 如果误食毒物是强碱、强酸或者石油制品类,不可催吐,也不能洗胃,否则所吐出或冲洗的毒物会再次造成灼伤。()
30. 当沙、粉末或者灰尘微粒等异物进入幼儿眼内时,应该提醒幼儿不要用手揉眼睛,以免伤及眼球。()

得 分	评卷人

三、简答题(本题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

31. 简述学前儿童大脑皮层的活动机能特点。

32. 简述学前儿童预防龋齿发生的方法。

得 分	评卷人

四、综合能力题(本题共 1 小题,每小题 20 分,共 20 分)

33. 午餐时,带班老师发现 1 名幼儿食欲减退,他平时很喜欢吃糖醋肉丸,但是今天吃得很少,有低热,一侧脸有些肿大。老师怀疑该幼儿患有流行性腮腺炎,打算下午幼儿家长来的时候再告诉他,于是老师回到班级后正常开展午餐的管理和一日生活安排。

- (1)老师的处理方式是否正确? 为什么?
- (2)如果你是幼儿教师,你会如何处理?

试卷代号:24153

国家开放大学2023年春季学期期末统一考试

学前卫生学基础 试题答案及评分标准

(供参考)

2023年7月

一、单项选择题(本题共15小题,每小题2分,共30分。请在给出的选项中,选出最符合题目要求的一项)

1. B

2. A

3. C

4. A

5. C
6. D

7. C

8. D

9. D

10. C
11. D

12. B

13. C

14. A

15. B

二、判断题(本题共15小题,每小题2分,共30分。以下叙述中,你认为正确的选“√”,错误的选“×”)

16. √

17. ×

18. √

19. √

20. ×
21. ×

22. √

23. √

24. ×

25. ×
26. √

27. ×

28. √

29. ×

30. √

三、简答题(本题共2小题,每小题10分,共20分)

31. 简述学前儿童大脑皮层的活动机能特点。

答:(1)始动调节。

(2)优势法则。

(3)动力定型。

(4)镶嵌式活动。

(5)保护性抑制。

32. 简述学前儿童预防龋齿发生的方法。

答:(1)通过适当涂氟预防龋齿。

(2)少吃甜食,饮食后刷牙或漱口。

(3)窝沟封闭。

四、综合能力题(本题共1小题,每小题20分,共20分)

33. (1)这位老师对于疑似患儿的观察是正确的,但是后续的处理方式是不对的,也是很危险的。(2分)因为幼儿园是学前儿童密集生活和学习的场所,传染病一旦发生,很可能快速蔓延。(3分)

(2)①一旦发现学前儿童患有传染病,教师应立即告知保健人员和园领导。保健人员第一时间到达现场,根据消毒隔离制度,做好消毒工作,隔离患儿,同时组织各环节的隔离消毒工作,停止一切集体活动,并要求家长领患儿回家隔离。(3分)

②开展观察检疫工作,对患儿所在班级观察有无发热、皮疹等症状出现,医学观察期为21天(从确诊的最后一个病例算起),21天内无新病例出现方可解除隔离。(3分)

③观察检疫期间,保健老师每天密切观察学前儿童有无传染病症状出现,各班老师在学前儿童午睡后检查他们有无传染病症状,及时报告,加强宣传,正确认识,做好防范,确保稳定。(3分)

④加强空气及手的消毒,对于发病班的活动室,每天在儿童离开后用臭氧消毒器增加一次空气消毒。(2分)

⑤加强与缺勤儿童的联系,每天了解缺勤原因,以便及时采取预防措施。患儿返园时,应具有医疗机构出具的病愈证明。(2分)

⑥发生传染病后,幼儿园传染病管理小组在规定时间内向妇幼保健院(所)、疾控中心报告。(2分)